

Arbeitshilfe Teil 1: Gefährdungsbeurteilung der dermalen Exposition für Stoffe nach der CLP-Verordnung

Eigenschaft	Gefahrenklassen/ Gefahrenkategorie	Kennzeichnung der Stoffe/Gemische mit H-Satz	Dauer/Ausmaß des Hautkontaktes			
			Kurzfristig (< 15 Minuten)		Längerfristig (> 15 Minuten)	
			Kleinflächig (z. B. Spritzer)	Großflächig	Kleinflächig (z. B. Spritzer)	Großflächig
	-	EUH 66	g	g	g	m
Hautreizend	Hautreiz. Kat. 2	H 315	g	m	m	m
Ätzend	pH ≤ 2 bzw. pH ≥ 11,5; Hautätz. Kat. 1 A, 1B, 1C	H 314	m	m	m	h
Hautresorptiv	Akut Tox. (dermal) Kat. 4	H 312	g	m	m	h
	Akut Tox. (dermal) Kat. 3	H 311	m	m	m	h
	Akut Tox. (dermal) Kat. 2 oder 1	H 310	h	h	h	h
Hautresorptiv und ätzend	Akut Tox. (dermal) Kat. 3 mit zusätzlicher Einstufung Hautätz. Kat 1 A, B, C	H 311 und H 314	h	h	h	h
Hautresorptiv und sonstige Eigenschaften	Karz. Kat. 2 Mutag. Kat. 2	H 351 H 341	m	m	m	h
	Repr. Kat 2	H 361	m	m	m	m
	Karz. Kat. 1A, 1B Mutag. Kat. 1A, 1B Repr. Kat 1A, 1B	H 350 H 340 H 360	h	h	h	h
Sensibilisierend	Sens. Haut Kat. 1	H 317	g	m	m	h
	sensibilisierende Gefahrstoffe nach Anlage 3 sowie nach Nummer 3.2.1 Abs. 2 oder 3					

g = geringe Gefährdung m = mittlere Gefährdung h = hohe Gefährdung